



3100 unifix

Polimeru sustiprinti cementiniai pilki plytelių klijai grindims ir sienoms, vidaus ir išorės darbams, sausoms ir drėgnoms patalpoms, naudojami ant stabilaus pagrindo.

- Tinkami pagrindui su minimaliu liekamuoju susitraukimu/ deformacija
- Tinkami absorbuojančiosioms keraminėms plytelėms
- Tinkami ir granitui

3100 unifix ypatingai rekomenduojamas absorbuojančiosioms keraminėms plytelėms ant stabilaus pagrindo klijuoti esant minimaliam tempimui/deformacijai.

3100 unifix yra sausas produktas, maišomas su vandeniu. Keraminių plytelių klijus lengva paruošti ir paskirstyti ant paviršiaus.

3100 unifix supakuoti į 5kg ir 15kg maišus.



Naudojimo sritys:

- ✓ Sienoms
- ✓ Grindims
- ✓ Drėgnoms patalpoms
- ✓ Vidaus darbams
- ✓ Išorės darbams

Pagrindai:

- ✓ Minimalus liekamasis susitraukimas/deformacija
- ✓ Betoninės grindys
- ✓ Betoninės dalys
- ✓ Lengvojo betono dalys
- ✓ Lengvojo betono blokai
- ✓ Tinkuotos fasado sienos
- ✓ Gipso tinkas
- ✓ Cementinių grindų
- ✓ Gipso plokštės
- ✓ Drėgnų patalpų membrana

Plytelių rūšis:

- ✓ Keraminės, vandens absorbcija ne daugiau kaip 0,5%
- ✓ Natūralaus akmens



Produkto aprašymas

Polimeru sustiprinti cementiniai pilki plytelių klijai miltelių pavidalo, atsparūs šalčiui, drėgmei.

Techniniai duomenys:

Tankis:	1,45
Gaminio klasė pagal EN 12004:	C2T
Sunaudojimo laikas	6 valandos
Džiuvimo laikas, kai temperatūra 18°C galima vaikščioti po:	10-18 valandų
Laikas iki visiško išdžiuvimo:	7 dienos
Rekomenduojama darbo temperatūra:	10 - 25°C
Išėiga sienoms (vidutiniškai):	2,5kg/m ²
Išėiga grindims (vidutiniškai):	3,5kg/m ²

Naudojimo sritys

Keraminių, klinkerinių ir natūralaus akmens plytelių klijavimui viduje ir išorėje, drėgnose ir sausose patalpose, kai vandens įsigėrimas daugiau kaip 0,5%. Kadangi 3100 unifix yra pilkas, juo nerekomenduojama klijuoti plonų, stiklo mozaikos, šviesaus marmuro ar pan. plytelių dėl galimybės persišviesti klijų spalvai.

Pagrindo tipas

Stabilios grindys ir sienos, galimi nedideli nelygumai / deformacijos dėl tinkuotų, padengtų gipsu plytų, bloko sienų, gipso plokščių, betono elementų ir lengvų betono elementų su nedideliu liekamuoju nuodžiūviu, judėjimu ar deformacija.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus, sausas, nesutrūkęs, nuvalytas nuo dulkių, riebalų, cemento likučių ir t.t. Pagrindas turi būti toks sausas, kad į paviršių susigertų priemonė 4180 primer.

Sugeriantis pagrindas turi būti gruntuotas priemone 4180 primer ir drėgnose patalpose turi būti gruntuotas pagal ETAG 022 taisyklės ir mira produktų naudojimo rekomendacijas.

Naudojimas

15 kg klijų miltelių sumaišykite su 3,75 – 4,20 l švaraus vandens iki vientisos masės ir mišinys paruoštas naudoti. Klijų milteliai, vanduo ir pagrindas turi būti rekomenduojamos temperatūros. Klijų mišinys turi būti sunaudotas apytiksliai per 6 val.

Nerekomenduojama dengti klėjais didesnių paviršių, nei tų, kuriuos galima padengti plytelėmis iki užsitraukiant ant klijų plėvelei.

3100 unifix ant pagrindo dengiamas dantyta mentele. Pirmiausia paskleiskite klėjus lygiaja mentelės puse, o paskui suvagokite dantytąja. Pasirinkite rekomenduojamus mentelės dantelių dydžius pagal plytelių rūšį ir pagrindą. Plytelės klijuojamos į drėgnus klėjus jas įspaudžiant / pasukant.

Dažnai tikrinkite, ar klijuojama plytelės pusė pilnai padengta klėjais.

Paviršiai, kurių plotas viršija 36 m² ar ilgesni nei 8 m paviršiai paprastai dalijami į mažesnius plotus jungiamosiomis siūlėmis.

Priklausomai nuo plytelių sugeriamųjų savybių ir kambario temperatūros, sieninių paviršių jungiamosios siūlės tinkamos glaistyti apytiksliai po 10 val., grindinių paviršių – po 18 va.

Pramoninės saugos reikalavimai

Gaminio sudėtyje yra cemento. Laikykitės higienos reikalavimų darbu su cementu.

Garantuojamas chromo neutralizavimas gaminyje 3100 unifix mažiausiai per 12 mėn.

Žr. gaminio saugos duomenų lentelę.

Pakuotė

Klijai supakuoti po 5 ir 15 kg į plastiką sustiprintus popierinius maišus su rankenomis.

Laikymas ir transportavimas

Transportuoti ir laikyti sausoje vietoje. Galiojimo laikas neatidarytoje pakuotėje mažiausiai 6 mėn. Nuo pagaminimo datos.