

1. Tuotetyyppi

**Sementtipohjainen tasoitemassa**

2. Tuotteen merkintä

**mira 6950 expres; CT-C25-F6**

3. Aiottu käyttötarkoitus

**Sementtiseideaineinen lattiatasoite sisätiloihin**

4. Valmistaja

**mira byggeprodukter a/s**  
**Egegårdsvej 2 • DK-4621 Gadstrup, Denmark**  
**telefon: 4619 1946 • telefax: 4619 2021**  
**[info@mira.eu.com](mailto:info@mira.eu.com) • [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)**

5. Valtuutetu edustaja

**Ei sovelleta**

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP)

**Järjestelmä 3 ja 4**

7. Ilmoitettu laitos

**S.P. Borås, Rootsi (nr. 0402) suoritti tuotteen palokäyttötymisen testauksen järjestelmän 3 mukaisesti**  
**mira byggeprodukter a/s suoritti tuotteen alkutestauksen järjestelmän 4 mukaisesti**

8. Eurooppalainen tekninen arviointi

**Ei sovelleta**

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Palokäyttötyminen	Class A1	EN 13813:2002
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen	CT	
Vedenläpäisy	NPD	
Vesihöyrynläpäisy $\mu$	NPD	
Puristulujuus	C25	
Taivutusvetojujuus	F6	
Kutistuminen	$\leq 0,060$ %	
Kulutuksenkestävyyys	NPD	
Ääneneristys	NPD	
Äänenvaimennus	NPD	
Lämmöneristys	NPD	
Kemikaalikestävyyys	NPD	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:  
 Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
 Gadstrup, 10-03-2014

Marianne Høi Nielsen.....



nimi, allekirjoitus