

1. Tuotetyyppi

**Sementtipohjainen tasoitemassa**

2. Tuotteen merkintä

**mira 6975 betomix flow; CT-C30-F8**

3. Aiottu käyttötarkoitus

**Sementtiseideaineinen lattiatasoite sisä- ja ulkotiloihin**

4. Valmistaja

**mira byggeprodukter a/s**  
**Egegårdsvej 2 • DK-4621 Gadstrup, Denmark**  
**telefon: 4619 1946 • telefax: 4619 2021**  
[info@mira.eu.com](mailto:info@mira.eu.com) • [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

5. Valtuutettu edustaja

**Ei sovelleta**

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä( (AVCP)

**Järjestelmät 3 ja 4**

7. Ilmoitettu laitos

**S.P. Borås, Ruotsi (nr. 0402) suoritti tuotteen palokäyttötymisen testauksen järjestelmän 3 mukaisesti**  
**mira byggeprodukter a/s suoritti tuotteen alkutestauksen järjestelmän 4 mukaisesti**

8. Eurooppalainen tekninen arviointi

**Ei sovelleta**

9. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Palokäyttötyminen	Class A1	EN 13813:2002
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen	CT	
Vedenläpäisy	NPD	
Vesihöyrynläpäisy $\mu$	NPD	
Puristuslujuus	C30	
Taivutusvetolujuus	F8	
Kutistuminen	$\leq 0,060$ %	
Kulutuksenkestävyys	NPD	
Ääneneristys	NPD	
Äänenvaimennus	NPD	
Lämmöneristys	NPD	
Kemikaalinkestävyys	NPD	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:  
 Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
 Gadstrup, 20-03-2015

Marianne Høi Nielsen

*Marianne Høi Nielsen*  
 nimi, allekirjoitus