

Suoritustasoilmoitus


Asetuksen mukaisesti (EL) nr 305/2011, 9. maaliskuu 2011

1. Tuotetyyppi:
Sementtipohjainen laatoituslaasti
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:
mira 3250 gigafix floor; C2E S2
3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:
Sementtipohjainen laatoituslaasti keraamisten laattojen kiinnittämiseen sisä- ja ulkotiloissa lattioihin.
4. Valmistajan nimi sekä osoite:
**mira byggeprodukter a/s
Egegårdsvej 2, DK-4621 Gadstrup, Denmark
Puhelin +45 4619 1946, Faksi +45 4619 2021
info@mira.eu.com, www.mira.eu.com**
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi sekä osoite:
Ei relevantti
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP):
Järjestelmä 3
7. Ilmoitettu laitos:
Alzida UAB (nr 1555) suoritti järjestelmän nr 3 mukaisesti tuotteen tyyppitestauksen ja antoi testiraportin nro. 1555-CPD-047
8. Eurooppalainen tekninen arviointi:
Ei relevantti
9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN 12004:2007 + A1:2012
Alkutartunta	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntalujuus: - vesirasituksen jälkeen - lämpövanhennuksen jälkeen - jäädytys-sulatustestin jälkeen	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Pidennetty avoin aika	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ ei ennen 30 min.	
Muodonmuutuskky	$\geq 5 \text{ mm}$	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Päivämäärä: 01-04-2020


Conny Vies
Quality Manager