

Toimivusdeklaratsioon

Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011, 9. märts 2011

Nr. 5300 netfix



- Tootetüüp**
Tsemendipõhine üldotstarbeline krohvimört (GP)
- Tüübi kood**
mira 5300 netfix
- Kavandatud otstarve**
Tsemendipõhine krohvimört isolatsiooniplaatide kinnitamiseks ning armeerimisvõrguga pahteldamiseks välisfassaadidel
- Tootja nimi ja aadress**
mira ehitusmaterjalid oü info@mira.ee
Segu 8, 76505 Saue, Harjumaa www.mira.ee
telefon: +372 679 0670
- Tootja esindaja nimi ja aadress**
Ei ole asjakohane
- Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (AVCP)**
Süsteem 4
- Teavitatud asutus**
Fire Research Centre, Reaction to Fire Testing Division,
Miško str.7, Valčiūnai vil., LT -13221 Vilnius distr,
on viinud läbi tuletundlikkuse katsed ning andnud välja klassifikatsiooni raporti nr 20-5.2015.24

Alzida UAB, Savanorių Ave. 221, LT-02300, Vilnius,
on viinud läbi katsetused ja andnud välja katseprotokollid nr 456 ja nr 1577

- Euroopa tehnilise hinnangu hindamise asutus**
Ei ole asjakohane

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass AI	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
Nake	$\geq 1,5$ N/mm ² - FP: B	EN 998-1:2016
Survetugevus	CS IV	
Kapillaarne veeimavus	W _c 0	
Veeauru läbilaskvustegur, μ	16	
Soojuserijuhtivus $\lambda_{10, dry, mat}$ (tabeliväärtus A.12 EN 1745)	$\leq 0,52$ W/(mK) P=50%	
Kestvus (külmakindlus): hindamine põhineb standardil SFS 7001:2013, meetod A	≥ 100 tsükli	

- Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.**

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Saue, 04.12.2020

Veiko Ikkonen
Tegevjuht