

Suoritusasoilmoitus

Noudattaen EU asetusta No: 305/2011

Nr. 6810 cemplaster



- Tuotetyypi**
Sementtipohjainen rappaus- ja tasoitelaasti yleiskäyttöön (GP)
- Tuotteen merkintä**
mira 6810 cemplaster
- Aiottu käyttötarkoitus**
Sementtiseidainen pohjatasoite seinien ja kattojen tasoituksiin kuivissa sekä kosteissa sisätiloissa
- Valmistaja**
mira ehitusmaterjalid oü info@mira.ee
Segu 8, 76505 Saue, Harjumaa www.mira.ee
Puhelin: +372 679 0670
- Valtuutetu edustaja**
Ei sovelleta
- Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(AVCP)**
Järjestelmä 4
- Ilmoitettu laitos**
Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Vilnius, suoritti ominaisuuksien testauksen, ja antoi testiraportin nro. 605
- Euroopa tehnilise hinnangu hindamise asutus**
Ei sovelleta
- Ilmoitetut suoritusasot**

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Palokäyttäytyminen	Luokka F	EN 998-1 : 2016
Tartuntalujuus	1,0 N/mm ² - FP: A	
Puristuslujuus	CS IV	
Vedenimeytyminen	W _c 0	
Vesihöyryn läpäisevyys, μ	16	
Lämmönjohtavuus $\lambda_{10, dry, mat}$ (taulukon arvo A.12 EN 1745)	0,67 W/(mK) P = 50%	
Pitkäaikaiskestävyys Arviointi perustuu standardiin LST 1413.11:2005.	≥25 sykliä	

- Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset.**

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Saue, 04.12.2020

Veiko Ikkonen
CEO