

1. Tuotetyyppi

**Sementtipohjainen tasoitemassa**

2. Tuotteen merkintä

**mira 6700 cemplan; CT-C25-F5**

3. Aiottu käyttötarkoitus

**Sementtiseideaineinen lattiatasoite sisätiloihin**

4. Valmistaja

**mira ehitusmaterjalid oü**  
**Segu 8, 76505 Saue, Harjumaa**  
**telefon: 679 0670 • telefax: 679 0671**  
[info@mira.ee](mailto:info@mira.ee) • [www.mira.ee](http://www.mira.ee)

5. Valtuutetu edustaja

**Ei sovelleta**

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä( AVCP)

**Järjestelmä 3 ja 4**

7. Ilmoitettu laitos

**S.P. Borås, Roots (nr. 0402) suoritti tuotteen palokäyttäytymisen testauksen järjestelmän 3 mukaisesti**

**mira byggeprodukter a/s suoritti tuotteen alkutestauksen järjestelmän 4 mukaisesti**

8. Eurooppalainen tekninen arviointi

**Ei sovelleta**

9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Palokäyttäytyminen	Class A1	EN 13813:2003
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen	CT	
Vedenläpäisy	NPD	
Vesihöyrynläpäisy $\mu$	NPD	
Puristulujuus	C25	
Taivutusvetujujuus	F5	
Kutistuminen	$\leq 0,040$ %	
Kulutuksenkestävyys	RWFC 250	
Ääneneristys	NPD	
Äänenvaimennus	NPD	
Lämmöneristys	NPD	
Kemikaalikestävyys	NPD	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:  
 Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
 Saue, 26-06-2013

Veiko Ikkonen .....  
 nimi, allekirjoitus