

1. Tuotetyyppi

Sementtipohjainen tasoitemassa

2. Tuotteen merkintä

mira 6850 cemplaster; CT-C12-F4

3. Aiottu käyttötarkoitus

Sementtiseidainen tasoite sisätiloihin

4. Valmistaja

mira ehitusmaterjalid oü
Segu 8, 76505 Saue, Harjumaa
telefon: 679 0670 • telefax: 679 0671
info@mira.ee • www.mira.ee

5. Valtuutettu edustaja

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä((AVCP)

Järjestelmä 4

7. Ilmoitettu laitos

Ei sovelleta

8. Eurooppalainen tekninen arviointi

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusasteet

| Perusominaisuudet | Suoritusaste | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmet |
|--|----------------|-------------------------------------|
| Palokäyttäytyminen | Class A1 | EN 13813:2002 |
| Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen | CT | |
| Vedenläpäisy | NPD | |
| Vesihöyrynläpäisy μ | NPD | |
| Puristuslujuus | C 12 | |
| Taivutusvetolujuus | F 4 | |
| Kutistuminen | $\leq 0,020$ % | |
| Kulutuksenkestävyys RWA | NPD | |
| Ääneneristys | NPD | |
| Äänenvaimennus | NPD | |
| Lämmöneristys | NPD | |
| Kemikaalinkestävyys | NPD | |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Gadstrup, 14-10-2014

Marianne Høi Nielsen



nimi, allekirjoitus