

Nro. z-fix

1. Tuotetyypi

Sementtipohjainen laatoituslaasti

2. Tuotteen merkintä

mira z-fix; C1TE S2

3. Aiottu käyttötarkoitus

Sementtipohjainen polymeerimodifioitu kiinnityslaasti keraamisten laattojen kiinnitykseen sisä- ja ulkotiloissa.

4. Valmistaja

mira byggeprodukter a/s
Egegårdsej 2 • DK-4621 Gadstrup, Denmark
telefon: 4619 1946 • telefax: 4619 2021
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

5. Valtuutetu edustaja

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(AVCP)

Järjestelmä 3

7. Ilmoitettu laitos

Ilmoitettu laitos nr 1555
Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Vilnius, Suoritti järjestelmän nr 3 mukaisesti ominaisuuksien testauksen, ja antoi testiraportin nro. 1555-CPD-007

8. Eurooppalainen tekninen arviointi

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palokäyttäytyminen	Luokka E	
Alkutartunta	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntalujuus:		EN 12004:2008 + A1:2012
vesirasituksen jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
lämpövanhennuksen jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
pakkas-sulatus - syklien jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntalujuus 30min avoajalla	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Valuma	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Muodonmuutuskyyky	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
 Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Gadstrup, 26-06-2013



 nimi, allekirjoitus